Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Distributeur eau chaude 10 Lit

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 248 x 303(503) x 593
Puissance en kw: 3
Longueur (mm): 248
Largeur (mm): 303(503)
Hauteur(mm): 593
Volume: (m³): 0,09
Branchement: Monophasé

Description

- Construction intérieur et extérieur en acier inox.
- Production horaire: 25 litres/heure.
- Capacité réservoir: 10 litres.
- Remplissage automatique, raccordement direct au réseau d'eau (muni d'un dispositif trop plein).
- Température réglable électroniquement par THERMOPID (80 - 98ºC).
- Réservoir avec double sonde pour éviter le chauffage à sec.

Caractéristiques

Température	80 °C à 98 °C
Puissance (kW)	3
Référence constructeur	BAC-75/R
Hauteur (mm)	593
Profondeur (mm)	303(503)
Largeur (mm)	303(503)
Températures	80 °C à 98 °C
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
Longueur	248
Dimensions extérieures	248 x 303(503) x 593
voltage	230/1N 50-60Hz
Capacité	10 L

Garantie constructeur 1 an incluse

Description	Caractéristiques
◦ Avec robinet de service, athermique. ◦ Tablette inférieure avec grille supérieure amovible le tout réalisé en acier inox, entretien aisé. ◦ Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux. ◦ Chauffage par résistance électrique. ◦ Control du niveau d'eau automatique. ◦ Indication de remplissage d'eau et de chauffage par voyant lumineux. ◦ Indication de l'eau à la température de consigne par voyant lumineux. ◦ Alarme visuelle pour manque d'eau dans le réservoir. ◦ 4 pieds inférieures en ABS. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Les distributeurs d'eau chaude Diamond sont d'une grande	

Description	Caractéristiques
simplicité d'utilisation, construction de haute qualité, ergonomiques, durables et d'entretien aisé. Machines avec remplissage automatique. Réponse rapide lors du remplissage et du chauffage dans des situations de consommation d'eau chaude élevée. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 248 x 303(503) x 593 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 248 Largeur (mm): 303(503) Hauteur(mm): 593 Volume: (m³): 0,09 Branchement: Monophasé	