

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Four Professionnel convection humidificateur





Caractéristiques techniques

Dimensions: L 597 x P 618 x H 570 mm

Poids: 39 kg Puissance: 2,7 kW

Voltage: 230 V 1/N - 50/60 Hz

Description	Caractéristiques	
Entièrement en acier inoxydable Enceinte de cuisson en acier inoxydable Porte à double vitrage Éclairage intérieur Avec 2 moteurs de ventilation Plage de température : de 0°C à 300°C Minuterie : 0 - 120 minutes Raccordement eau 3/4" Fonction grill 4 plaques incluses de 454 x 327 mm Espacement entre les plaques : 70 mm Puissance : 2 670 W / 230 V Dimensions : L 597 x P 618 x H 570 mm Poids : 39 Kg	Puissance (kW)	2,67
	Référence constructeur	CFCV2
	Nombre de niveaux	4
	Programmation	Manuelle
	Système de cuisson	humidificateur
	Taille des grilles	454 x 327
	Températures	0° c - 300° c
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)2,67	
Autres informations Dimensions: L 597 x P 618 x H 570 mm Poids: 39 kg Puissance: 2,7 kW Voltage: 230 V 1/N - 50/60 Hz	Dimensions extérieures	597 x 618 x 570
	voltage	230 V
	Garantie constructeur 1 an incluse	