

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Fourneau 4 feux gaz et four convection électrique GN 2/3



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 850/970

Kcal/h (gas): 11870 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 850/970

Volume: (m³): 0,47

Kcal_power: 11870 Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
 4 brûleurs (2x 3,3 kW et 2x 3,6 kW). Four électrique à convection GN 2/3 (3 kW), 370x340xh325 mm). Top supérieur "embouti". Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Enceinte du four ainsi que la porte à double paroi sont munies d'une isolation thermique. Porte du four sur charnières à ressort, poignée en inox. Brûleurs avec couronnes en laiton à "haut rendement", régulation par vanne gaz. Grilles supérieures en fonte émaillée. Four électrique à convection (GN), en acier inox, chauffage par 3 résistances circulaires en inox. Interrupteur ON/OFF, régulation de la température du four de 50°C à 300°C, par thermostat, en dotation: 1 grille. Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 850/970 Kcal/h (gas): 11870 Puissance en kw: 3 Longueur (mm): 600 Largeur (mm): 600 	Puissance (kW)	11870 kcal/h
	Référence constructeur	G60/4BFEV6-N
	Nombre de foyers	4
	Hauteur (mm)	850/970
	Alimentation	Feux gaz - Four électrique
	Profondeur (mm)	600
	Largeur (mm)	600
	Taille des grilles	GN 2/3
	Températures	50° c - 300° c
	Type de branchementgaz + monophasé	
	Puissance totale (kW) 16,8	
	Configuration	Feux gaz sur four électrique
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
	Longueur	600
	Dimensions extérieures	600 x 600 x 850/970





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Hauteur(mm): 850/970 Volume: (m ³): 0,47	voltage	230/1N 50-60Hz
Kcal_power: 11870 Branchement: GAZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	