Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire congelation 20x en 600x400, statique, 500 lit. skinplate blanc

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 725x625xh1970
Poids en Kg : 98
Puissance électrique en Kw/h : 0.4
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz
Températures : -12° -22°
Type de froid : Positif

Description

Armoire congelation 20x en 600x400, statique, 500 lit. skinplate blanc
20 glissières thermoformée EN 600x400 (espacement 65 ou 38 mm).
Température -12° -22° C
Réfrigérant R290
Évaporateurs statiques " 7 grilles évaporateur".
Dégivrage manuel.
Structure monobloc, réalisation extérieure en Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC.
Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis.
Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure.
Régulateur électronique programmable.
Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3).
Pieds en inox réglables.
Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.
PLUS:

Caractéristiques

Puissance (kW)	0,4
Type de froid	négatif
Référence constructeur	WR-50WS-N
Volume (en L)	500
Hauteur (mm)	1970
Nombre de portes	1 porte
Profondeur (mm)	625
Largeur (mm)	625
Taille des grilles	600 x 400
Froid	Négatif
Températures	-12° -22°
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,4
Tranche de Volume en litres	500

Description

Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290.
Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, ...
Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side"

Autres informations

Dimensions en L x P x H en mm : 725x625xh1970
Poids en Kg : 98
Puissance électrique en Kw/h : 0.4
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz
Températures : -12° -22°
Type de froid : Positif

Caractéristiques

Longueur	725
Dimensions extérieures	725 x 625 x 1970
voltage	230/1N 50HZ

Garantie constructeur 1 an incluse