

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Armoire frigorifique 20x en 600x400 sauf bacs à pâtons, ventilé 500 lit. skinplate blanc







Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970

Poids en Kg: 96

Puissance électrique en Kw/h : 0.36

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Températures : +2° +8° Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques	
Armoire frigorifique 20x en 600x400, ventilé 500 lit. skinplate blanc 20 glissières thermoformées EN 600x400 (espacement 65 mm).	Puissance (kW)	Puissance électrique en Kw/h : 0.36
Ne peut pas accueillir des bacs à patons. Température +2° +8° C Réfrigérant R600a. Évaporateur de type Roll bond, ventilé. Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. En dotation : 5 grilles (600x400 mm), réglables. Structure monobloc, réalisation extérieure en Skinplate blanc, intérieure blanc en ABS moulé, l'arrière en PVC. Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis. Porte réversible avec poignée intégrée (non apparente et non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé sur la partie supérieure. Régulateur électronique programmable. Isolation 60 mm en polyuréthane sans CFC (40 Kg/m3). Pieds en inox réglables. Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en	Type de froid	positif
	Référence constructeur	WR-50WV-P
	Volume (en L)	500
	Hauteur (mm)	1970
	Nombre de portes	1 porte
	Profondeur (mm)	625
	Largeur (mm)	625
	Taille des grilles	600 x 400
	Températures	+2° +8°
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	non
	Tranche de Volume en litres	500
	Longueur	725





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
vigueur. PLUS: Armoires (Made in Europe) "éco-responsable" réfrigérants écologiques R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side" Autres informations	Dimensions extérieures	725 x 625 x 1970
	voltage	230/1N 50HZ
	Garantie constru	icteur 1 an incluse
Dimensions en L x P x H en mm : 725x625+44xh1970 Poids en Kg : 96 Puissance électrique en Kw/h : 0.36 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz Températures : +2° +8° Type de froid : Positif		