

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

llot buffet chauffant, bain marie, coupole motorisé, 4x GN1/1-150 Bois Blanc





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1040 x 1435 x 1540


Températures : +20° +90° Puissance en kw: 3.5 Largeur (mm): 1040 Profondeur (mm): 1435 Hauteur (mm): 1540 Volume (m³): 2,2

Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg): 120

Description	Caractéristiques	
 Version avec relevage automatique de la coupole, à piston motorisé. Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes et couverts. Poterne en inox brossé, toit avec retenues amovibles (condiments ou assiettes), pare haleine en verre " trempé ", de chaque côté et éclairage de type LED. 4 tablettes de service en acier inox, une de chaque côté, (tablettes rabattables. Version chauffant/bain-marie: pour le maintien à température de vos plats préparés. Chauffage par 2 résistances blindées, dans la cuve inox. Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. Système de vidange pour l'eau dans la cuve. Régulateur électronique (digital). 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins NB: livré sans bac GN. 	Poids (en kg)	120
	Référence constructeur	CBM/4D-A1_KM
	Avec vidange	Oui
	Nombre de bacs	4
	Températures	20° c – 90° c
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)3,5	
	Taille de la cuve	GN 1/1
	Couleur	Blanc
	Dimensions extérieures (en mm)	1040 x 1435 x 1540
	voltage	230/1N 50-60Hz
	dimensions	1040 x 1435 x 1540
Châssis en bois noble et écologique. DESIGN: Chaleureux, actuel, élégant, épuré, rectiligne, indémodable et fonctionnel, convient pour tout type de cadre, idéale, pour présentation (à bonne température) de vos entrées froides ou chaudes, viandes, plats préparés, légumes, desserts Autres informations	Garantie 1 an sur les pièces incluse	







Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 1040 x 1435 x 1540	
Températures : +20° +90°	
Puissance en kw : 3.5	
Largeur (mm): 1040	
Profondeur (mm): 1435	
Hauteur (mm): 1540	
Volume (m ³): 2,2	
Branchement : Monophasé	
Voltage: 230/1N 50-60Hz	
Poids (Kg): 120	