

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four gaz à convection, 10x GN 2/1, humidificateur automatique

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 890 x 1215 x 970/1020

kcal/h (gas) : 21500

Puissance en kw : 0.5

Largeur (mm) : 890

Profondeur (mm) : 1215

Hauteur (mm) : 970/1020

 Volume (m³) : 1,5

kcal_power : 21500

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 182

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Four " CROSSWISE" chargement plats GN 2/1 (ou GN 1/1). Structures latérales à pas de 60 mm "antibasculante". Construction intérieure en acier inox AISI 304 et extérieure en acier inox AISI 430, isolation thermique en fibre céramique. Enceinte de cuisson: entièrement soudée, coins et angles arrondis. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Ora (non réglable) largement dimensionnée. Éclairage latéral. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Humidificateur: humidification automatique. Chauffage gaz: "Chauffage par brûleurs atmosphériques avec dispositif d'extinction de la flamme. Brûleur principal avec veilleuse et allumage piézoélectrique". 	Poids (en kg) 182
	Référence constructeur CFG102/N
	Nombre de niveaux 10
	Programmation Mécanique
	Système de cuisson humidificateur
	Taille des grilles (en mm) GN 2/1
	Températures 30° c – 300° c
	Type de branchement Gaz
	Puissance totale (kW) 0,5
	Dimensions extérieures (en mm) 890 x 1215 x 970/1020
	voltage 230/1N 50HZ
	Système de lavage intégré Non
	dimensions 890 x 1215 x 970/1020
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Panneau de commandes : accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, étanchéité à l'eau "IPX5". Composé d'un sélecteur du degré d'humidification, thermostat de 30 à 300°C, timer de 1 à 120 min.• Livré sans grilles.• La convection permet une cuisson homogène et plus rapide que les fours traditionnels. Fini l'attente, les fours à convection permettent la cuisson simultanée de plusieurs plats sans en mélanger les goûts. Grâce à l'humidificateur, évitez le dessèchement de vos viandes, elles conserveront ainsi toutes leurs saveurs et leurs moelleux.• Humidificateur automatique (30% de saturation), avec 6 niveaux de régulation d'humidification.• Sonde à coeur (Sur demande).• Porte à double vitrage qui offre une meilleure visibilité et permet de réaliser des économies grâce à une meilleure isolation ! <p>ADVANTAGE :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 890 x 1215 x 970/1020 kcal/h (gas) : 21500 Puissance en kw : 0.5 Largeur (mm) : 890 Profondeur (mm) : 1215 Hauteur (mm) : 970/1020 Volume (m³) : 1,5 kcal_power : 21500 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 182</p>	