

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée porte incurvée économe en énergie Polar série C noire 86L


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Marque: Polar

Capacité: 86 L

Dimensions: 980(H) x 429(L) x 425(P) mm

Matériel: Boite en plastique

Réfrigérant: R600a / GWP 3

Plage de Température: 0 °C à 12 °C

Alimentation: 220-240V

Poids: 36,5 kg

Prise: Oui

Capacité de stockage généreuse de 86 litres

Extérieur élégant en plastique et en verre

Refroidissement par air forcé puissant

Commandes numériques intuitives

Dégivrage automatique avec arrêt du cycle

La lumière LED à économie d'énergie met en valeur le contenu du réfrigérateur pour maximiser les ventes

3 étagères réglables robustes offrent une flexibilité de stockage

Passer par les portes vitrées avant et arrière

Fiche produit

Fournisseur: Polar

Numéro du modèle: CX574

Classe énergétique: A

Indice d'efficacité énergétique: 9.8

Ecolabel UE: oui

Consommation énergétique quotidienne: 2kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 737kWh/an

Classe climatique: 4

Description	Caractéristiques
Avec son design noir moderne et accrocheur, la vitrine à porte incurvée économe en énergie Polar série C est la solution parfaite de présentation de produits alimentaires pour encourager les achats impulsifs.	Classe énergétique A
	Poids (en kg) 36,5
	Type de froid positif
Offrant un accès via les portes avant et arrière, elle est facile à remplir et à nettoyer, tandis que la visibilité panoramique et les lumières LED économes en énergie garantissent l'apparence de vos produits tout en réduisant les coûts de fonctionnement. La température est régulée par un simple panneau numérique convivial à l'arrière, il est donc facile d'ajuster avec précision la	Référence constructeur CX574
	Couleur noir
	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Plateaux Caractéristiques												
<p>température en fonction du contenu. Et grâce à la conception compacte, l'unité peut être positionnée dans des zones très fréquentées pour maximiser les ventes. Parfait pour une utilisation en libre-service ou en service assisté dans les cafés, les sandwicheries, les pubs gastronomiques et bien plus encore.</p> <p>Les vitrines de présentation Polar Série C sont conçues pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants. Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les vitrines de la série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent à l'unité. La gamme C fonctionne dans des conditions allant jusqu'à 32°C.</p> <p>Attention : les informations sur le modèle peuvent être trouvées dans la base de données des produits : https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction. L'identifiant du modèle se trouve généralement sur le mur intérieur et au dos de l'appareil.</p> <p>Autres informations</p> <p>Marque: Polar Capacité: 86 L Dimensions: 980(H) x 429(L) x 425(P) mm Matériel: Boite en plastique Réfrigérant: R600a / GWP 3 Plage de Température: 0 °C à 12 °C Alimentation: 220-240V Poids: 36,5 kg Prise: Oui Capacité de stockage généreuse de 86 litres Extérieur élégant en plastique et en verre Refroidissement par air forcé puissant Commandes numériques intuitives Dégivrage automatique avec arrêt du cycle La lumière LED à économie d'énergie met en valeur le contenu du réfrigérateur pour maximiser les ventes 3 étagères réglables robustes offrent une flexibilité de stockage Passer par les portes vitrées avant et arrière Fiche produit Fournisseur: Polar Numéro du modèle: CX574 Classe énergétique: A Indice d'efficacité énergétique: 9.8 Ecolabel UE: oui</p>	<table border="1"> <tr> <td>Vitrine</td> <td>Verticale</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0 °C à 12 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>429 x 425 x 980</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Vitrine	Verticale	Températures	0 °C à 12 °C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,18	Dimensions extérieures (en mm)	429 x 425 x 980	Classe climatique	4
Vitrine	Verticale												
Températures	0 °C à 12 °C												
Type de branchement	Monophasé												
Puissance totale (kW)	0,18												
Dimensions extérieures (en mm)	429 x 425 x 980												
Classe climatique	4												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Consommation énergétique quotidienne: 2kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 737kWh/an Classe climatique: 4	