

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Cuisinière vitrocéramique 4 plaques -top-







## Caractéristiques techniques

Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw: 8.6

Dimensions L x P X H en mm: 600x600xh280/400

Poids en KG: 26

Description	Caractéristiques	
Cuisinière vitrocéramique 4 plaques -Top 4 plaques indépendantes (2x 1,8 kW et 2x 2,5 kW) Top supérieur embouti Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des	Référence constructeur	E60/4VC6T-LIQ
	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 600 x 280/400
plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer.  - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur  - 4 plaques indépendantes (2x 1,8 kW et 2x 2,5 kW).	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
Autres informations		
Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 8.6 Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400 Poids en KG : 26		