

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Four pour boulangerie et pâtisserie, rotatif, 15 ou 18 Niv. 450x650 mm ou 500x700 mm





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 1480 x 2240

Puissance en kw: 28 Voltage: 400-230/3N 50Hz Largeur (mm): 1500 Profondeur (mm): 1480 Hauteur (mm): 2240 Volume (m<sup>3</sup>): 5

Branchement: Triphasé Voltage: 400-230/3N 50Hz

Poids (Kg): 700

Description	Caractéristiques	
<ul> <li>Version au gaz.</li> <li>En Option: Chariot 15 ou 18x 450x650 mm (ou) 15 ou 18x 500x700 mm, bruleur (mazout ou gaz) ainsi que le chariot interne (non livré avec le four).</li> </ul>	Poids (en kg)	700
	Référence constructeur	FRM/4E-F
	Nombre de niveaux	18
<ul> <li>Conçus pour des productivités très importantes, enfournement et désenfournement rapide.</li> <li>Façade en acier inox AISI 304.</li> <li>Échangeur de chaleur en acier à "haut rendement", très faible consommation d'énergie.</li> <li>Chariot tournant, accrochage du chariot supérieur.</li> <li>Chambre de cuisson, réalisé en acier inox AISI 304.</li> <li>Porte du four avec poignée athermique, dispositif de sécurité et large vitre securit.</li> <li>Aspirateur pour évacuation du condensât de série.</li> <li>Panneau des commandes analogique, régulation de la température électronique de 50 a 300°C.</li> <li>Éclairage intérieur .</li> <li>Vaporisateur incorporé (livré de série).</li> </ul> Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 1480 x 2240 Puissance en kw : 28 Voltage : 400-230/3N 50Hz	Programmation	Mécanique
	Système de cuisson	vapeur
	Taille des grilles (en mm)	450 x 650 ou 500 x 700
	Températures	50° c – 300° c
	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW) 28	
	Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 1480 x 2240
	voltage	400/3N 50Hz
	Système de lavage intégré	Non
	dimensions	1500 x 1480 x 2240
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 1500	
Profondeur (mm): 1480	
Hauteur (mm): 2240	
Volume (m <sup>3</sup> ): 5	
Branchement : Triphasé	
Voltage: 400-230/3N 50Hz	
Poids (Kg): 700	