

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Cuisinière plaque coup de feu -Top-





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 650 x 280/380

Kcal/h (gas): 7052 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 650 Hauteur(mm): 280/380 Volume: (m³): 0,29 Kcal_power: 7052 Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
• Plaque coup de feu, dimensions 650x540 mm, (8,2 kW).	Puissance (kW)	7052 kcal/h
	Référence constructeur	G65/T7T-N
	Nombre de foyers	1
 Réalisation en acier inox AISI 304. Plaque coup de feu en acier doux à haute conductibilité thermique avec anneau central amovible, chauffage gaz par un brûleur en fonte positionné au centre de la chambre de combustion. Régulation par une vanne gaz. Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. 	Hauteur (mm)	280/380
	Alimentation	Gaz
	Installation	A poser
	Profondeur (mm)	650
	Largeur (mm)	650
	Type de branchementGaz	
<u>Autres informations</u>	Puissance totale (kW)8,2	
Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 650 x 280/380 Kcal/h (gas) : 7052 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 650 Hauteur(mm): 280/380 Volume: (m³): 0,29 Kcal_power: 7052 Branchement: GAZ	Configuration	a poser
	Intégrable dans une ligne de cuisson	650 mm
	Plaque coup de feu	Oui
	Longueur	700
	Dimensions extérieures	700 x 650 x 280/380
	Garantie 1 an pièce	s, Main d'oeuvre et





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
	déplacement incluse	