

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Plaque de cuisson gaz rainurée, module 1/2 -Top-**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 250/320

Kcal/h (gas) : 6020

Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,2

Kcal\_power: 6020

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions utiles de la surface de cuisson 330x540 mm, 17.85 dm<sup>2</sup>.</li> <li>• Version : avec plaque 1/2 lisse, 1/2 rainurée</li> <li>• 2 zones de cuisson indépendantes.</li> <li>• Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.</li> <li>• Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".</li> <li>• Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>• Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductivité thermique, entièrement soudée au top, inclinée en avant. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.</li> <li>• Rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés (voir A7/PS...).</li> <li>• Chauffage gaz, par brûleurs en inox à flamme stabilisée. Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo électrique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> </ul> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO</p>	Puissance (kW) 6020 kcal/h	
	Référence constructeur	G7/PR4T-N
	Largeur (en cm)	400
	Hauteur (mm)	250/320
	Type de revêtement	Acier
	Type de surface	Rainurée
	Alimentation	Gaz
	Profondeur (mm)	700(730)
	Largeur (mm)	700(730)
	Type de branchement	Gaz
	Largeurs en cm	inf ou égal à 40
	Puissance totale (kW)	6020 kcal/h
	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
	Type de plancha	A poser
	Longueur	400
Dimensions extérieures	400 x 700(730) x 250/320	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 250/320 Kcal/h (gas) : 6020 Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,2 Kcal_power: 6020 Branchement: GAZ</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>