

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation Chariot


Caractéristiques techniques

dimensions net en mm l x p x h : 1480 x 1364 x 2340

poids net en kg : 320

tension : 400/3/50

type de branchement : triphasé

type de gaz : r452a

Description	Caractéristiques																				
Cellule de refroidissement et congélation Cellule de refroidissement et congélation Chariot compatible – 1 chariot 20 niveaux (GN 2/1 ou 600x800) – Dimensions intérieures : 935x1087x2070mm Refroidissement : 200kg Congélation : 160 kg – Tableau de commande tactile (5 à 7 pouces)- Contrôle de l'intensité de ventilation – Séchage : empêche la moisissure et les odeurs – Assainissement poisson cru / Traitement bactéries (Anisakis) -Porte avec poignée ergonomique- Dégivrage gaz chaud- Port USB pour charger données HACCP, mises à jours et programmes 4 phases de fonctions configurables --> Pâte à froid pour bloquer la levure – Jusqu'à 3 sondes chauffées- Ajustement température, durée, humidité Chariot non fournis	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence</td> <td>MBF-420</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>2340</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1364</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>Chariot</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grilles à utiliser</td> <td>gn 2/1 ou 600x800</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1480 x 1364 x 2340</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence	MBF-420	constructeur		Hauteur (mm)	2340	Profondeur (mm)	1364	Nombre de Niveaux	Chariot	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)		Grilles à utiliser	gn 2/1 ou 600x800	Dimensions extérieures	1480 x 1364 x 2340	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence	MBF-420																				
constructeur																					
Hauteur (mm)	2340																				
Profondeur (mm)	1364																				
Nombre de Niveaux	Chariot																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)																					
Grilles à utiliser	gn 2/1 ou 600x800																				
Dimensions extérieures	1480 x 1364 x 2340																				
Garantie constructeur 1 an incluse																					
Autres informations dimensions net en mm l x p x h : 1480 x 1364 x 2340 poids net en kg : 320 tension : 400/3/50 type de branchement : triphasé type de gaz : r452a																					