

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Meuble froid haut rendement 3 porte vitrée


Caractéristiques techniques

Dimensions Net en mm L x P x H : 1837 x 805 x 915
 Dimensions Brut en mm L x P x H : 1855 x 910 x 1070
 Poids Net en kg : 165
 Poids Brut en kg : 187
 Puissance Frigorifique en Watts : 540
 Puissance électrique en Watts : 487
 Tension : 230/1/50
 Type de branchement : Monophasé
 Type de Gaz : R290
 Nombre de portes : 3
 Capacité en Litres : 606

Description	Caractéristiques	
Meuble froid haut rendement 3 porte vitrée Meuble froid Série Haut rendement Température 0°/+8°C 3 portes pleines Capacité 600L Extérieur et intérieur en inox AISI-430 (sauf partie arrière en galva) Porte emboutie et réversible Charnière inox Joint déclipable Roues de série (2 avec freins 2 sans freins) Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie Evaporation automatique des eaux de dégivrage Compresseur hermétique ventilé sur glissières Evaporateur ventilé traité anti-corrosion Alarme haute et basse température Ambiance 43°C Gaz : R-134a	Poids (en kg)	Poids Net en kg : 165 Poids Brut en kg : 187
	Type de froid	positif
	Référence constructeur	SDV-72
	Version	Centrale
	Configuration	3 portes
	Profondeur (mm)	805
	Taille des grilles (en mm)	530 X 447
	Températures	+2°C à +8°C
	Type de branchement	Monophasé
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)	0,48
	Dimensions extérieures (en mm)	1837 x 805 x 915
Autres informations Dimensions Net en mm L x P x H : 1837 x 805 x 915 Dimensions Brut en mm L x P x H : 1855 x 910 x 1070 Poids Net en kg : 165 Poids Brut en kg : 187	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance Frigorifique en Watts : 540 Puissance électrique en Watts : 487 Tension : 230/1/50 Type de branchement : Monophasé Type de Gaz : R290 Nombre de portes : 3 Capacité en Litres : 606	