

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Plaque teppanyaki électrique, 2 zones 2x 3,15 kw , de table

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 580x500xh125

Poids en Kg : 54

Puissance électrique en Kw/h : 6.3

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques
Plaque teppanyaki électrique, 2 zones 2x 3,15 kw , de table Surface de chauffe 492x412mm. Plaque en acier inox (AISI 420), épaisseur 16mm Gorge périphérique avec découpe pour évacuation des graisses, tiroir de récolte à l'avant, nettoyage aisé Chauffage par résistance électrique, couvrant toute la surface, répartition uniforme de la chaleur, régulation par commutateurs (de 50°C à 250°C) Isolation de l'appareil, avec plaque en "aluman" de 10 mm Ces versions se prêtent aussi pour être encastrées (au soins du client) Réalisation en acier inox Appareils conformes aux normes (CE), en en vigueur Pare-graisse amovible 3 côtés, inclus. Équipé de thermostat de sécurité.	Puissance (kW) 6,3 Référence constructeur TYE-58/T-N Hauteur (mm) 125 Profondeur (mm) 500 Largeur (mm) 500 Type de branchement Triphasé Puissance totale (kW) 6,3 Longueur 580 Dimensions extérieures 580 x 500 x 125
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 580x500xh125 Poids en Kg : 54 Puissance électrique en Kw/h : 6.3 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse