

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Balance électronique inox, 30Kg x 1g







Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 255 x 290 x 105

Largeur (mm): 255 Profondeur (mm): 290 Hauteur (mm): 105 Volume (m³): 0,02

Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg): 3

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	3
Capacité 30Kg, précision 1g.	Référence constructeur	WR-30X1-L
	Dimensions extérieures	255 x 290 x 105
Balance électronique de table.	Capacité	30 kg
Plateau de pesée 180x245mm en acier inoxydable 304.	Précision	1 g
	Plateau	180 x 245
 Boîtier en ABS solide pour des utilisations industrielles. 	dimensions	255 x 290 x 105
 Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels. 	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
• Écran LCD rétro-éclairé avec chiffres de 24mm.		
 indicateur LED de contrôle signale les limites inférieures, supérieures et acceptable. 		
Contrôle de pesé avec alarme sonore.		



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Temps de stabilisation: 2 sec.	
Mise hors tension automatique programmable	
 Adaptateur DC (5 volts) et batterie interne rechargeable incluse avec 240 heures d'autonomie. 	
Indicateur de niveau de batterie.	
Protection de la balance contre les surcharges.	
Fonctionne avec une USB basse tension offrant une excellente flexibilité pour alimenter l'appareil.	
Calibrage externe.	
Pieds de mise à niveau réglables.	
PLUS: Indispensables dans toutes les cuisines professionnelles, traiteurs et dans tous les secteurs où le pesage, le comptage de pièces, le dosage, le contrôle du poids sont indispensables. Les balances DiVerso vous offriront précision et confort d'utilisation. Spécialement conçues pour un usage polyvalent, leur alimentation sur batterie (grande autonomie) vous permettra de les utiliser pratiquement n'importe où.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 255 x 290 x 105 Largeur (mm): 255 Profondeur (mm): 290 Hauteur (mm): 105 Volume (m³): 0,02 Branchement: Monophasé Voltage: 230/1N 50-60Hz Poids (Kg): 3	